ZOJIRUSHI

家庭用

不銹鋼真空保温杯　SM-KHE/SM-KHF型　使用説明書

各部位名稱



●使用前，請先確認所有零件皆已確實組裝。

本商品為飲料的保温保冷之用，請勿作為其他用途。

●所購商品與使用説明書上的插圖可能會有不符之處，依商品為準。

使用前請先詳讀本説明書，以便正確使用，並請妥善保管本説明書。

SM-KHE/SM-KHF (T/C) / H

務請遵守

●使用時為避免燙傷、飲料的變質或變色、商品的損壞或髒污，請務必遵守下述事項。

請勿讓嬰幼兒玩耍或使用，並注意不可放在嬰幼兒摸得到的地方
會有燙傷或受傷的危險。

加入熱飲時，請注意以免燙傷
因斷熱效果，加入熱飲時，本體外側不會變熱。

加入飲料的量請勿超過下圖A瓶頸位置
放過多的水量會造成不易關閉或開啟，關閉杯蓋組時，也會有熱水溢出之危險。

飲料的位置



請勿於傾斜狀態或靠近臉部時打開上蓋
以免加入熱飲的狀態下，因本體內部壓力增加，噴出熱飲而造成燙傷。

開車時，請勿使用
以免燙傷，或沾污車內及衣物。開車時使用會分散注意力，非常危險。

使用車內的置杯架時……

①除喝飲料之外，請確實蓋緊上蓋
以免本體翻倒或傾斜時，導致飲料外漏造成燙傷及受傷。

②請確認將本體完全放入置杯架後再使用
在不確實或未完全放入的狀態下使用，一旦本體傾倒會造成燙傷及受傷。

③請確認支撐強度後再使用
若置杯架支撐強度不夠，會造成置杯架破損或掉落，而導致燙傷或沾污車內與衣物。

④使用市售的置杯架時，請選購固定式
請勿使用吊掛於窗邊或冷氣孔等吊掛式置杯架，以免置杯架掉落。

●因車種或市售的置杯架種類不同，有時本體可能無法放入。

請勿使用微波爐加熱　會有引起火花的危險，並會造成變形、變色。

請絕對不要撕下本體外側底部的貼紙
否則會造成生銹、穿孔等導致損壞。

請勿在裝有杯蓋組的狀態下加入飲料
取下杯蓋組後，再加入飲料，以免溢出或燙傷。

請確實關緊杯蓋組，使用後請關閉上蓋　以免外漏導致燙傷或髒污。

請勿改造或分解修理　以免導致損壞或發生危險。

請確實裝好中栓墊圈、杯蓋墊圈、上蓋墊圈後再使用
以免外漏導致燙傷或髒污。

請勿將商品放於電暖爐或瓦斯爐旁等火源高温處附近
會造成變形或變色。

請勿使用保温性能低落的產品
使用性能低落產品，當加入熱飲時，本體外側可能變熱，會有燙傷的危險。

飲料請於當日喝完
以免造成腐壞。此外，長時間置之不理，可能因內容物腐壞產生沼氣，使本體內部壓力增加，導致轉開杯蓋組時，飲料噴出或杯蓋組破損飛散等危險。

每次使用後請立即充分清洗本體內側
否則會造成生銹、穿孔等導致損壞，或引起腐壞。

請勿放入下述之飲料

●**乾冰、碳酸飲料**
本體內部壓力增加，使杯蓋組無法開啟，或因壓力造成飲料噴出或杯蓋組破損飛散等危險。

●**含有鹽分的味噌湯、熱湯、昆布（海帶）茶等**
本體內側為不銹鋼304材質，避免造成生銹而失去保温、保冷功能。

●**牛奶、奶類·豆類·含糖飲料、果汁、養生茶（中藥）等**
因成分容易變質，長時間放置之下，會因腐壞產生沼氣，造成本體內壓力增加，導致飲料噴出或杯蓋組等破損飛散等危險。

●**果肉、茶葉**
會造成堵塞、外漏等導致損壞。

加入熱飲時，本體內部壓力增加，杯蓋組有時會不易轉開，此時請打開上蓋後再轉開取下杯蓋組
強行取下時，會造成杯蓋組飛散，導致受傷或燙傷。

裝有熱飲時，不要搖動本體　可能導致燙傷或其他受傷危險。

加入運動飲料時，請務必遵守下列事項：

●即使是外出時不便清洗的狀況下，也請於使用後立即沖洗本體內側、本體外側、杯蓋組。
使用後若放置不清洗，則會導致生銹、穿孔等損壞或引起腐壞。

●為防止刮傷本體內側，清理時請使用有把柄的柔軟海綿刷小心清洗。
若刮傷，則會導致生銹、穿孔等損壞或引起腐壞。

請勿直接放在火源（如瓦斯爐）、電暖器或電磁爐等上方
否則會造成火災或損壞。

注意事項

請勿將滾燙的茶壺接觸到杯口
以免傾倒造成燙傷的危險，或因而破損、變形。

請勿摔落、碰撞等強力撞擊
會造成樹脂部分破損，本體表面凹陷而破壞或降低保溫/保冷性能。

清洗後的杯蓋組為拆開狀態，為避免水分殘留請確實將水分擦乾
（拆卸方法請參閱P.7）
殘留水分會造成外漏。

請勿用指甲或堅硬物品來刮摳本體的圖案部分
會造成圖案脫落。

請勿強壓放入過大的冰塊，請將冰塊敲成比杯口小的塊狀
以免變形或損壞。

長時間保溫熱茶時，茶水會變色。外出時建議使用茶包沖泡較為適宜

當杯內有茶包或墊圈夾住茶葉或茶包線時，請勿蓋上杯蓋組
因茶包會膨脹而噴出飲料或造成飲料外漏。

請勿只拿著杯蓋組或上蓋移動
一旦掉落會有危險。

每次使用後請務必將中栓、中栓墊圈、杯蓋墊圈、上蓋墊圈充分洗淨
以免造成腐壞、發霉、氣味殘留、變色等，或導致飲料外漏。

於高濕度狀態下加入冷飲時，杯蓋組可能會殘留水分，故請直立放置於皮包內等。

放入冰塊時，本體內部壓力變小，打開上蓋時，上蓋墊圈有時會脫落，請重新裝上。

當搖動產品時，會聽到「沙沙」聲
這是嵌在本體真空層中用來提升保溫/保冷效果的銅箔或鋁箔所發出的聲音。屬於正常現象。

請勿組裝非本商品專用的零件
以免造成外漏或損壞。

本商品為直接對口飲用的設計，倒出飲料時可能會噴濺。

使用方法

●使用前請根據清理方法將杯蓋組、本體內側、本體外側充分洗淨。
●請確認上蓋墊圈、中栓墊圈正確組裝後再使用。（否則會導致飲料外漏。）
●蓋上杯蓋組後，將本體底部朝上，檢查是否有溢漏。
●初次使用時可能有輕微的塑膠氣味，經使用後會逐漸消失。

1 從本體將杯蓋組取下

將杯蓋組依照箭頭方向轉開取下。

2 加入飲料

預先將少量熱水（冷水）加入本體內，放置約1分鐘，保溫（保冷）效果更佳。

3 蓋緊杯蓋組

依右圖箭頭方向將杯蓋組轉緊，確認安全鎖處於鎖定狀態※。
※鎖定請參閱下圖 4 。

●請確實蓋緊杯蓋組，直至杯蓋組正面與象印LOGO對準為止。

4 打開安全鎖

於本體直立放置的狀態下，將安全鎖往右移動，解除鎖定。



5 打開上蓋

按壓按鈕，將手指鬆開，上蓋自行打開。

●如鬆開手指，上蓋未自行打開，請在鎖定解除的狀態下，再次用力按壓按鈕後，將手指鬆開。（因本體內外的溫差，上蓋有時會不易打開。）

6 喝飲料時

●喝飲料時，勿將本體急劇傾斜，請慢慢地喝。（以免溢出或燙傷，避免沾污衣服。）

7 關閉上蓋並鎖住

①於本體直立放置的狀態下，請確實蓋緊上蓋，直到聽見「喀嚓」聲為止。
②將安全鎖往左移動，確實鎖住。（參閱P.5 4 之圖）

●請勿開著上蓋放置不理。
●喝完飲料後，請將本體直立放置，並蓋緊上蓋。

●放入皮包內時，為防止外漏，請將商品直立放置。

杯蓋組的拆卸及組裝方法

●請正確組裝中栓、上蓋組、中栓墊圈、杯蓋墊圈、上蓋墊圈。（以免操作不良造成飲料外漏）

拆卸方法

① 從本體將杯蓋組取下

② 拆卸中栓

於上蓋打開的狀態下，手握杯蓋組，壓下中栓靠近鉸鍊處，即可取下中栓。

③ 取下中栓墊圈



④ 取下杯蓋墊圈

用牙籤等插入中栓「●」記號附近的溝槽處，取下杯蓋墊圈。



●請小心不要損傷墊圈。

⑤ 取下上蓋墊圈

如圖所示，捏著上蓋墊圈的頂部取下。



組裝方法

① 將中栓墊圈裝入中栓

將中栓墊圈凹處與中栓凸處對齊，沿著周圍按壓組裝。



② 組裝杯蓋墊圈

將杯蓋墊圈的凸處朝外裝入中栓。



③ 組裝上蓋墊圈

將上蓋墊圈上的小孔對準上蓋的突出部，然後套入裝上。

●請務必組裝上蓋墊圈後再使用。

④ 組裝中栓

(1) 將中栓的杯口套處①由下往上按壓套入。
(2) 將中栓靠近鉸鍊處②由下往上按壓到底，確實組裝。



由下往上的杯蓋組仰視圖



清理

●為常保清潔，每次使用後請務必予以清理。

●請務必拆卸後清理。（參閱P.7）

本體外側 杯蓋組	用海綿沾上以溫水稀釋過的廚房用中性洗碗精清洗。沖洗後充分擦拭水分並晾乾。 ●請將杯蓋組拆卸後再洗淨、擦乾。 ●難以清洗部分請使用市售的小刷子等清洗。
本體內側	請使用有把柄的軟質海綿刷等沾上以溫水稀釋過的廚房用中性洗碗精清洗，沖洗後擦拭水分並晾乾。 ●勤加清理可防止異味附著，常保清潔。

●請勿使用稀釋劑、揮發油、金屬菜瓜布、含研磨劑的菜瓜布、科技海綿、尼龍海綿、洗潔粉、洗潔劑等清洗。（以免損傷產品）
●請勿使用含氯的漂白劑。（否則可能因而生銹、本體內側穿孔等，導致損壞）
●請勿煮沸。請勿使用洗碗烘碗機、烘碗機等清洗、烘乾。（以免損傷、生銹及變形）
●請勿長時間放置於水中，或浸泡清洗。
●整體清洗本體後，請務必擦乾水分。（以免留下水漬及生銹）
●長期間不使用時，請用溫水或水充分清洗，晾乾後避免保管於高溫、潮濕的地方。（以免造成產品損壞）

若有紅色銹斑或水垢時的清理方法

使用過程中由於水質、異物等，可能導致本體內側出現紅色銹斑或水垢。此種狀況出現時，請把加有約10%醋的熱水倒入本體內裝滿，不要蓋上杯蓋組，放置30分鐘～1小時，之後再將本體內側充分洗淨。

茶垢等的清理方法

本體內側或杯蓋組有水垢或茶垢等，請使用「象印不銹鋼保溫瓶清洗劑」來清洗。請注意清洗本體時不可蓋上杯蓋組。型號：SB-ZA01E
請洽詢本公司服務中心或居住地區的象印專賣店。

中栓、杯蓋墊圈、中栓墊圈、上蓋墊圈的更換

本品採用安全可靠且符合日本食品衛生要求的材料。中栓、杯蓋墊圈、中栓墊圈、上蓋墊圈為消耗品，建議隨時檢視。若墊圈泛白或出現黑色霉斑、樹脂變得粗糙或破損時，請立即更換。（須自費，請洽詢本公司服務中心）

品質標示

品名：不銹鋼真空保溫杯　　特色：商品採真空設計
型號、容量、本體重量、保溫 / 保冷效力(註)：

型號	容量（L）	重量（kg）	保溫效力（℃以上）		保冷效力（℃以下）
			1小時	6小時	6小時
SM-KHE36 SM-KHF36	0.36	0.21	85	64	9
SM-KHE48 SM-KHF48	0.48	0.25	86	68	9

（註）保溫效力：將商品直立放置，於室溫20±2℃時加入熱水至P.2 飲料的位置 圖示高度，待水溫降至95±1℃後靜置1小時及6小時所測得的水溫。
保冷效力：將商品直立放置，於室溫20±2℃時加入冷水至P.2 飲料的位置 圖示高度，待水溫升至4±1℃後靜置6小時所測得的水溫。

材料：本體內側　不銹鋼 JIS SUS304
本體外側　不銹鋼 JIS SUS304（壓克力樹脂塗層）
杯口　不銹鋼 JIS SUS304
中栓　聚丙烯
上蓋　聚丙烯
墊圈　矽膠

原產地：泰國
製造商：象印股份有限公司
地址：日本國大阪市北區天滿1丁目20番5號
電話：+81-6-6356-2388
進口商：台象股份有限公司
地址：台北市中山區長安東路2段100號9樓
服務電話：02-2506-9009 / 0800-880-141

ZOJIRUSHI　家庭用

不锈钢真空保温杯　SM-KHE/SM-KHF型　使用说明书

各部位名称



●请在每次使用前确保各部件安装完好。

本商品为饮料的保温保冷之用，请勿用于其他用途。

●所购商品与使用说明书上的插图可能会有不符之处。

使用前请详细阅读说明书，以便正确使用。并请妥善保管本说明书。

务请遵守

●使用时为避免烫伤或饮料的变质、变色、商品故障或污垢，请注意下述事项。

请勿让婴幼儿使用。请勿放在婴幼儿摸得到的地方
会造成烫伤、受伤等危险。

杯内加入热饮时，请小心不要烫伤
因隔热效应，加入热饮时，保温杯外侧不会变热。

加入饮料的量请到下图的位置为止
加入过量，盖上杯盖组时会造成溢出，如是热饮会有烫伤的危险。
此外，盖紧后也会有漏出的可能。



请勿在倾斜状态或靠近脸部时打开上盖
以免热饮突然流出或飞溅导致烫伤。

开车时，请勿使用
以免烫伤，或造成车内及衣物弄脏。开车时使用会分散注意力，非常危险。

使用车内的置杯架时…
①除喝饮料之外，请确实盖紧杯盖组
以免本体翻倒或倾斜时，导致饮料外漏造成烫伤及受伤。
②请确认将本体完全放入置杯架后再使用
在不稳定或未完全放入的状态下使用，一旦本体倾倒会造成烫伤及受伤。
③请确认支撑强度后再使用
若置杯架支撑强度不够，会造成置杯架破损或倾倒烫伤，并会弄脏车内与衣服。
④使用市售的置杯架时，请选购固定式
请勿使用吊挂于窗边或冷气孔等吊挂式置杯架，以免置杯架倾倒。
●根据部分车种及市售置杯架的种类不同，有时会无法放入。

请勿在装有杯盖组的状态下加入饮料　以免溢出造成烫伤。

请绝对不要撕下本体外侧底部的贴纸
否则会造成生锈、穿孔等导致故障。

请勿使用微波炉来加热　会有引起火花的危险。并会造成变形、变色。

请确实盖紧杯盖组。另外，使用后请盖紧上盖
以免外漏或烫伤，或造成脏污。

请勿分解和修理　以免造成故障或损坏等事故。

请确实装好中栓垫圈、杯盖垫圈及上盖垫圈后再使用
以免外漏或烫伤，或造成脏污。

请勿靠近电暖炉或瓦斯炉等火源附近
以免造成变形、变色。

请勿使用保温性能不良的产品
使用此类产品加入热饮时，本体外侧可能过热，会有烫伤的危险。

饮料请于当天喝完
长时间放置不饮用，可能因内容物腐坏产生气体，使本体内部压力增加，导致转开时杯盖组飞散、饮料喷出或杯盖组破损飞散等危险。

使用后请立即充分清洗本体内侧
否则会造成生锈、穿孔等导致故障，或引起腐坏。

请勿放入下述的饮料
●干冰、碳酸饮料
本体内压力增加，造成饮料喷出或杯盖组破损飞散等，会有危险。
●味噌汤、热汤或昆布茶等含有盐分的流质
本体内侧使用18-8不锈钢材质，避免造成生锈而降低保温、保冷功能。
●牛奶、奶类饮料、果汁等
因成分容易变质，长时间放置不饮用，会因腐坏产生气体，导致本体内压力增加，造成内容物喷出或杯盖组破损飞散等危险。
●果肉、茶叶
会造成堵塞、外漏等。

加入热饮时，本体内部压力增加，杯盖组有时会不易转开，此时请打开上盖后再转开取下杯盖组
强行取下时，会造成杯盖组飞散，导致受伤或烫伤。

当杯中装有热饮时，不要摇晃本体
能导致烫伤或其他受伤危险。

加入运动饮料时，请务必遵守以下事项：
●即使是外出时等不便清洗的情况下，也请使用后立即清洗本体内侧、本体外侧、杯盖组。
使用后如放置不洗，会造成生锈、穿孔等故障。
●请用柔软的海绵清洗，以防划伤本体内壁。
如果刮伤会造成生锈、穿孔等故障。

请勿放在火源（煤气台等）或电炉、IH炊具、IH灶台上
以免造成火灾或故障。

注意事项

请勿将滚烫的茶壶接触到杯口
以免倾倒造成烫伤的危险，或因而破损、变形。

请勿摔、碰等强力撞击
会造成树脂部分破损，本体表面凹陷而破坏或降低保温、保冷性能。

清洗后的杯盖组为拆开状态，为避免残留水分请甩几次并将水分充分擦干（参阅P.7“拆卸方法”） 残留水分会造成外漏。

请勿用指甲及坚硬物品刮搓本体的图案部份 会造成图案脱落。

请勿强压放入过大的冰块，请将冰块敲成比杯口小的块状
以免变形或故障。

长时间保温热茶时，茶水会变色。外出时建议使用茶包

请勿在放入茶包的状态下盖上杯盖组 以免茶包鼓胀造成饮料外漏或溢出。

请勿拿着杯盖组或上盖移动 一旦掉落会有危险。

使用后请务必将中栓、中栓垫圈、杯盖垫圈及上盖垫圈充分洗净
否则会造成腐烂、发霉、串味或变色。另外会造成饮料外漏。

在高湿度状态下加入冷饮时，杯盖组可能会残留水分，故请直立放置于皮包内等

放入冰块时本体内部压力变小，打开上盖时，上盖垫圈有时会脱落，此时请重新装上

当摇晃产品时，会听到“沙沙”声
这是嵌在本体内胆中用来提升保温/保冷效果的铜箔或铝箔所发出的声响，属于正常现象。

①不得存放碳酸饮料
②不得用于对乳制品或婴儿食品的长时间保温（有细菌繁殖的危险）
③不得使用微波炉等加热设备对产品进行加热
④不得使用洗碗机清洗

不要安装除制品专用部件以外的部件 以免造成外漏或故障。

本产品是以直接饮用为目的设计的。倒出饮料时可能会造成飞溅。

使用方法

●使用前请按清理方法将杯盖组、本体内侧、本体外侧充分洗净。
●请确认中栓垫圈及上盖垫圈是否正确安装后再使用。（否则会造成饮料外漏）
●盖上杯盖组后，将本体倒置，检查是否有溢漏。
●刚开始使用时，可能会有塑料等异味，随着使用次数的增加会逐渐消失。

1 从本体将杯盖组取下

将杯盖组按照箭头方向转开取下。



2 加入饮料

装水之前，先于瓶内加入少量的热水（冷水），预热（预冷）1分钟，保温（保冷）效果更佳！



3 盖紧杯盖组

盖好上盖，按右图箭头方向将杯盖组转紧，并确认安全锁处于锁定状态※。
※锁定请参阅下图 4

●请确实盖紧杯盖组，直到杯盖组正面与本体图案对准为止。

4 打开安全锁

在本体直立放置的状态下，将安全锁往右移动，解除锁定。



5 打开上盖

按压按钮，然后将手指松开，上盖便自动打开。

●如松开手指，上盖未自行打开时，请在锁定解除的状态下，再次用力按压按钮后再将手指松开。（因商品本体内外的温差，上盖有时会不易打开。）

6 喝饮料时

●喝饮料时，勿将本体急剧倾斜，请慢慢的喝。（以免溢出或烫伤，也避免弄脏衣服。）

7 盖上上盖并锁定

①在本体直立放置的状态下，请确实盖紧上盖，直到听到卡嚓声为止。
②将安全锁往左移动，确实锁住。（参阅P.5 4 的插图）

●请勿将上盖打开放置。
●喝完饮料后，请将本体直立放置，并盖紧杯盖组。

●放入皮包内时，请直立放置，以免外漏。

杯盖组的拆卸・安装方法

●请正确安装中栓、上盖组、中栓垫圈、杯盖垫圈、上盖垫圈。（以免操作不良导致饮料外漏。）

拆卸方法

1 从本体将杯盖组取下

2 拆卸中栓

在打开上盖的状态下，手持杯盖组，按中栓的铰链部位侧，取下中栓。

3 取下中栓垫圈



4 取下杯盖垫圈

用牙签等插入中栓（●）记号附近的沟槽处，取下杯盖垫圈。



●请小心不要损伤垫圈。

5 取下上盖垫圈

如图所示捏住上盖垫圈的顶部取下。



安装方法

1 安装中栓垫圈

将中栓垫圈的凹部对准中栓的凸部，以从周围按压的方式安装。



2 安装杯盖垫圈

以杯盖垫圈的凸起部分靠外侧，安装在中栓上。



3 安装上盖垫圈

将上盖垫圈的圆孔对准上盖的突起部后盖上，安装上盖垫圈。

●请务必在安装了上盖垫圈后使用。

4 安装中栓

(1) 按中栓的杯口套侧①并向上推。
(2) 按中栓的铰链部位侧②并向上推至深处，确保已切实安装。



杯盖组自下而上的仰视图



清理

●每次使用后，请务必清洗。

●请务必拆卸后清理。（参阅P.7）

本体外侧 杯盖组	用海绵沾上温水稀释的洗碗专用洗涤剂清洗。冲洗后请甩几次，并将水分充分擦净后晾干。 ●请将杯盖组拆卸后再洗净、擦干。 ●难以清洗的部份请使用市售的小刷子等清洗。
本体内侧	请使用有手柄的软质海绵刷等沾上温水稀释的洗碗专用洗涤剂清洗，冲洗后擦净水分并晾干。 ●勤加清理可防止异味附着，常保清洁。

●请勿使用信那水、汽油、金属钢丝球、含研磨材质的海绵刷、去污粉、洗洁剂、密胺海绵等清洗。以免损伤产品。
●请勿使用含氯的漂白剂。否则可能因而生锈、穿孔（本体内侧）等，导致故障。
●请勿煮沸。请勿使用洗碗机、餐具烘干机等。以免损伤、生锈及变形。
●请勿长时间放置于水中。
●整体清洗本体后，请务必擦干水分。以免留下水迹及生锈。
●长时间不使用时，请用温水或冷水充分清洗，完全晾干后放在远离高温和高湿度的场所存放。以免损伤本产品。

若有红色锈斑或水垢时的清理方法

使用过程中由于水质、异物等，可能导致本体内侧出现红色锈斑或水垢。此种状况出现时，请在热水中加入约10%的醋，并将其倒入本体内，不要安装杯盖组，放置30分钟～1小时，之后再将本体内侧充分洗净。

茶垢等的清理方法

建议使用“象印不锈钢保温瓶清洗剂SB-ZA01”清洗不锈钢保温杯本体内侧、杯盖组水垢或茶垢。（另售） 清洗本体时请卸下杯盖组。具体事宜请咨询当地经销店。

中栓、杯盖垫圈、中栓垫圈、上盖垫圈的更换

中栓、杯盖垫圈、中栓垫圈、上盖垫圈为消耗品。
建议一年更换一次为宜。本品采用了安全可靠且符合食品卫生安全要求的材料，但是，为了保证最佳性能，有部件受损时请及时更换。更换部件时，请预先记录型号和部件名称，然后联系您购买的经销商或象印客服中心。（需自费）

品质标示

品名： 不锈钢真空保温杯

型号	容量（L）	重量（kg）	保温效力（℃）		保冷效力（℃）
			1小时	6小时	6小时
SM-KHE36 SM-KHF36	0.36	0.21	≥85	≥64	≤9
SM-KHE48 SM-KHF48	0.48	0.25	≥86	≥68	≤9

保温/保冷效力是商品在直立放置下，于室温20±2℃时，加入水量如P.2 饮料的位置 图中所示高度的热开水后，其水温降至95±1℃开始经过1小时及6小时之后；或加入水量如P.2 饮料的位置 图中所示高度的冷开水后，其水温升至4±1℃开始经过6小时之后，所测得瓶内的温水或冷水水温。

材料“食品接触用”：

本体内侧	奥氏体型不锈钢06Cr19Ni10（SUS304）
本体外侧	奥氏体型不锈钢06Cr19Ni10（SUS304）（压克力树脂涂层）
杯　口	不锈钢
中　栓	聚丙烯
上　盖	聚丙烯
垫　圈	硅　胶

与食品接触部分的其他材料符合相应国家标准的规定
执行标准： GB/T 29606-2013　不锈钢真空杯（合格品）

上海象印家用电器有限公司
联 系 地 址： 上海市静安区南京西路699号东方有线大厦701室（邮编：200041）
制　造　商： 象印有限公司
制造商地址： 日本国大阪市北区天满1丁目20番5号
原　产　地： 泰国
象印公司全国服务热线 ： 800-819-9119
手机用户拨打 ： 400-680-9119
公司主页 ： http://zojirushi-china.com